

DRIVE THE CHANGE



85



ribaltabile
Caisson Dumper

RI



ribaltabile autocaricante con benna girevole
Caisson Dumper + Autochargeur à benne pivotante

ACW



altezza di scarico 1,43 MT
Déchargement en hauteur 1,43 MT

HI



hi-tip + autocaricante con benna girevole
hi-tip + Autochargeur à benne pivotante

HIACW

MINILINE



STACCA BATTERIA
interrupteur
de batteries



COFANO SUPERSILENZIATO
CON CHIAVE DI CHIUSURA
capot motore



RULLI OSCILLANTI
roulements à rouleaux



RADIATORE OLIO
IDRAULICO
radiateur avec
ventilateur électr.

HF HI FLOW



2X POMPE A PISTONI
A PORTATA VARIABILE
2x piston axial pompe
à débit variable



diesel version

LIVELLO GASOLIO
A VISTA
diesel level



PUNTO
D'INGRASSAGGIO
point de graisse



CINGOLI
HEAVY DUTY
pistes
heavy duty



2X POMPE A PISTONI
A PORTATA VARIABILE
2x piston axial pompe
à débit variable

diesel version



FILTRO ARIA A DOPPIA
CARTUCCIA
double cartouche
de filtre à air



4 GANCI DI
SOLLEVAMENTO
Crochets
de levage




RUOTE IN ACCIAIO
roues en acier



PEDANA CON CHIUSURA
DI SICUREZZA
plate-forme
avec fermeture



SPECIALE
MANIGLIA DI GUIDA
CON PROTEZIONI
poignée spéciale



PROTEZIONE MANI
LATERALI E FRONTALI
protection des mains
latérales et frontales



BENNA GIREVOLE
benne rotatif



BRACCIO SU TELAIO
autochargeur ancrage
châssis

ACCESSORI/ ACCESORIOS




trivella idr.
foreuse Hyd.



Forchetta
fourchette




lama
lame



trinciasermenti
semances fourr.



gru
grue




spazzola
brosser




spazzatrice
balayeuse



atomizzatore
atomiseur



martello idr.
marteau hyd.



piastra attacco rapido
plaque de raccord rapide



Leve
leviers



Avviamento elettrico
Démarrage électrique



Contatore
compteur d'heures



Tappo carburante con chiave
Bouchon diesel avec clé

versione diesel
version diesel



Comandi idraulici
commandes hydrauliques



Cicalino d'allarme
buzzer d'allarme



Clacson
corne



Freno di stazionamento
frein à main



betoniera
bétonnière



trencher
trancheuse



pompa acqua
Pompe à eau




sega idr.
scie hyd.



radio comando
radiocommande



mini caricatore
mini chargeuse



cassone agri
caisson agri



martello idr.
marteau hyd.





mini escavatore
mini pelle



Cruscotto
tableau de bord

versione diesel 14 hp
version diesel 14 hp

DATI TECNICI / DONNÉES TECHNIQUES		85	
		METRIC	U.S.
MOTORE / MOTEUR			versione
Benzina / Essence		Honda Gx 390 13 hp	Benzina
Diesel		Yanmar LN 100 AE 10 hp	Diesel
Diesel		Kubota Z 482 14 hp	Diesel
TRASMISSIONE / TRANSMISSION			
Tipo / Type		Idrostatica / hydrostatique	
Pompa idraulica / Pompe hydraul.		2x port.variabile 2x engren. planét.	
SOTTOCARRO CINGOLATO / CHÂSSIS			
Larghezza Cingoli / Largeur de chenilles		180 mm (7.1 in)	
Rulli oscillanti / Roulements à rouleaux		Si / Oui	
Rulli / Roulements		2	
IMPIANTO IDRAULICO / SYSTÈME HYDRAULIQUE			
Pompa idraulica / Pompe hydraulique		Pompa a Ingran. / Pompe à engren.	
Flusso Std / Flux Std		1x15,8 l/min (1x4.2 gpm)	
Flusso Hi-Flow / Flux Hi-Flow		1x22 l/min (1x5.8 gpm)	
Pressione massima / Pression maximale		150 bar (2180 psi)	
PRESTAZIONI E DIMENSIONI / PERFORMANCES ET DIMENSIONS			
Velocità / Vitesse de deplacement max	(5 Km/h)	(3.1 mph)	Diesel
	(6 Km/h)	(3.7 mph)	Benzina
Peso / Poids	800 kg	(1762 LB)	
Capacità operativa / Capacité opération.	560 to/a 690 kg	(1235 to/a 1521)	Diesel
	540 to/a 750 kg	(1191 to/a 1654)	Benzina
Capacità del cassone / Volume du godet	0.28 m ³	(0.37 yd ³)	
	0.45 m ³	(0.59 yd ³)	
Freno di stazionamento / Frein de station.		Si / Oui	



DIMENSIONI / DIMENSIONS		
	mm	in
A	1926	75.8
B	1336	52.6
C	739	29.1
D	810	31.9
E	1132	44.6
G	2595	102.2
H	1500	59.1
I	835	32.9

