

NETTOYEUR ESSENCE

Intensif - Réf. : TIE 18 240 HE



Transmission réductée



LES + PRODUIT

- Pompe + réducteur : longue durée de vie
- Régulateur anti coups de bélier
- ► Châssis robuste





THERMIQUE



CARACTÉRISTIQUES

- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Régulateur : séparé de la culasse avec retombée de pression à zéro
- Système injection produit : intégré
- Réducteur : réduit la vitesse de rotation de la pompe
- Moteur : essence avec sécurité manque d'huile
- Démarrage : lanceur
- Châssis et capot : acier mécano-soudé, peinture époxy



OPTIONS

- ▶ 1 Rallonge flexible
- ▶ 2 Kit de sablage
- 3 Kit hydroéjecteur
- ▶ 4 Déboucheurs

• ÉQUIPEMENT

- Enrouleur: acier sur capot métal renforcé
- Flexible : 20 m 3/8 deux tresses métalliques
- Pistolet HP: avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance double 900 mm : réglable haute et basse pression
- Raccord à billes : en sortie de pompe
- Roues gonflables : Ø 500 mm

Conditions d'utilisation:



Semi-pro Professionnel Intensif Superintensif

MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSANCE		РОМРЕ			POIDS
	Vmin	l/h	bar	Moteur	CV	tr/min	Marque	Huile	kg
TIE 18 240 HE	18	1100	240	HONDA	13	1450	INTERPUMP	15W40	101

PROTOUMAT - 35 route de Colmar, 67600 Sélestat SIRET : 444 448 898 00015